

Materiales

Tipos de material

CERDA NATURAL CHUNGKING

Buena rigidez, elasticidad y resistencia al calor. Las cerdas son primero lavadas y después hervidas 3 veces a más de 100°, durante 7 horas para eliminar las bacterias.



Cerda Chungking
Con certificación sanitaria
Mejor calidad - 90% de puntas en garantía

CRIN DE CABALLO O VACUNO

El pelo de caballo o de vacuno, en su fase inicial es tratado de manera que conserve su alta calidad. Este tipo de cerda después de lavada es peinada para garantizar el tamaño final del filamento.



Pelo Caballar o Vacuno
Baja capacidad de acumular electricidad estática,
buena capacidad de pulido, limpieza de residuos

TAMPICO

El tampico es una fibra natural con origen en la planta del Agave (México). Con grande capacidad de desgaste, permite su utilización con pasta o en seco.



Tampico
No acumula electricidad estática y es muy utilizado en pulido de metales incluso a temperaturas elevadas (450°C)

CERDA SINTETICA - NYLON

La poliamida (PA), más conocida como nylon, es un termoplástico. Existe nylon tipo 6; 6,6; 6,12



Nylon
Poliamida utilizada para limpieza de polvo, grasa, pasta, líquidos, además de para acabado de superficies.



Polipropileno
Impermeable al agua, buena resistencia ante productos químicos, por lo tanto, aplicación en instalaciones de galvanización, en exteriores como juntas para pórticos, etc

MALLAS ABRASIVAS

Malla no tejida con impregnación de granos abrasivos y resina. Su granulometría puede variar entre grano 80 y 1200 y permite diferentes resultados de pulido o acabado.



Óxido de aluminio



Carburo de silicio

ALAMBRES

Los alambres utilizados se obtienen a partir de trefilaje, perfectamente calibrados y libres de aceites y grasas.



Acero ondulado
Para obtener un acabado satinado profundo, cepillado o limpieza, en materiales duros



Acero inoxidable ondulado
Se utiliza en metales no ferrosos para conseguir un acabado satinado



Acero Bessemer
Para obtener un satinado fino y limpiezas ligeras



Latón
Para obtener un acabado satinado en metales no ferrosos

ALGODÓN

Fibra trefilada con baja inflamabilidad y gran poder de absorción, para obtener acabados muy finos.



Hilo de algodón normal



Hilo de algodón trenzado



Paño de Algodón

FIBRA NO TEJIDA

Malla fabricada con fibras sintéticas sin carga abrasiva. Gran poder de absorción, poca inflamabilidad y permite trabajar con menos presión.



Notiflex®

FIELTROS


Malla fabricada con fibras sintéticas sin carga abrasiva prensadas y disponibles en diferentes durezas. Se utilizan en operaciones de limpieza y pulido con o sin pasta.



Fieltro


CEPILLOS CIRCULARES DE CUERPO PLÁSTICO - AGUJERO CÓNICO

Cuerpo Verde - Cerda Negra Extra Fuerte
Cuerpo Rojo - Cerda Negra Fuerte



Diámetro	Nº Hileras	Tipo	Cant.	Cerda Negra Extra Fuerte	Cerda Negra Fuerte	Nylon
				Nº Artículo	Nº Artículo	Nº Artículo
80	4	R	12	4034-401 961		4014-401 831
80	4	C	12	4004-401 961		
77	4	R	12		4044-401 961	
77	4	C	12		4014-401 961	
60	3	R	12	4944-401 961	4154-401 961	
60	3	C	12	4124-401 961	4134-401 961	
55	3	C	12	4164-401 961	4174-401 961	
55	3	R	12	4184-401 961	4194-401 961	
55	2	C	12	4204-401 961		
45	1	-	12	4224-401 916		

CEPILLOS CIRCULARES DE CUERPO DE MADERA - AGUJERO CÓNICO



Diámetro	Nº Hileras	Tipo	Cant.	Cerda Negra Extra Fuerte	Cerda Negra Fuerte	Pelo de Cabra Blanco
				Nº Artículo	Nº Artículo	Nº Artículo
80	5	R	12	4004-301 961		
80	4	R	12		4044-301 961	4004-301 981
80	4	C	12		4014-301 961	
80	1	-	12		4324-301 961	
77	4	R	12			4054-301 961
77	4	C	12			4024-301 961
74	1	-	12		4304-301 961	
68	1	-	12		4284-301 961	
64	5	R	12		4444-301 961	
64	4	R	12		4454-301 961	

CEPILLOS CIRCULARES CUERPO PLÁSTICO CON ALAMBRE - AGUJERO CÓNICO




Diámetro	Nº Hileras	Tipo	Cant.	Latón Ondulado 0,15 mm	Nº Artículo	Nº Artículo	Nº Artículo
				Nº Artículo			
100	4	R	12	4004-401 532			
80	4	R	12	4004-401 531			

CEPILLOS CIRCULARES CUERPO MADERA CON ALAMBRE Y AGUJERO CONICO

Diámetro	Nº Hileras	Tipo	Cant.	Latón Ondulado 0,15 mm	Latón Ondulado 0,10 mm	Acero Inoxidable 0,15 mm
				Nº Artículo	Nº Artículo	Nº Artículo
100	4	R	12	4004-301 532		
80	4	R	12	4004-301 531	4014-301 531	4004-301 321

Cepillos

Cepillos Circulares



CEPILLOS CIRCULARES CUERPO PLÁSTICO - AGUJERO Ø 10 mm

Cuerpo Verde - Cerda Negra Extra Fuerte
Cuerpo Rojo - Cerda Negra Fuerte

Diámetro	Nº Hileras	Tipo	Cant.	Cerda Negra Extra Fuerte	Cerda Negra Fuerte	Nylon Blanco Fuerte
				Nº Artículo	Nº Artículo	Nº Artículo
80	4	R	12	4744-401 961	4844-401 961	4114-401 831
80	4	C	12	4604-401 961		4104-401 831
75	4	C	12		4144-401 961	

Diámetro	Nº Hileras	Tipo	Cant.	Nylon Negro 0,40 mm	Nylon Blanco Extra Fuerte	
				Nº Artículo	Nº Artículo	Nº Artículo
90	4	C	12		4004-401 831	
80	4	C	12	6911-401 831		

CEPILLOS CIRCULARES CUERPO MADERA - AGUJERO Ø 10 mm

Cuerpo Verde - Cerda Negra Extra Fuerte
Cuerpo Rojo - Cerda Negra Fuerte

Diámetro	Nº Hileras	Tipo	Cant.	Cerda Negra Extra Fuerte	Nylon Blanco Fuerte	Nylon Blanco Extra Fuerte
				Nº Artículo	Nº Artículo	Nº Artículo
95	3	P	12		7101-401 841	4104-301 321
80	4	P	12	4424-301 961		

Diámetro	Nº Hileras	Tipo	Cant.	Nylon Blanco Duro		
				Nº Artículo	Nº Artículo	Nº Artículo
95	3	P	12	4204-301 321		




CEPILLOS CIRCULARES CUERPO METÁLICO - ADAPTADOR PLÁSTICO

Diámetro	Nº Hileras	Tipo	Cant.	Cerda Negra Extra Fuerte	Cerda Blanca Fuerte	Pelo de Caballo Suave
				Nº Artículo	Nº Artículo	Nº Artículo
70	1	-	12	4004-506 961		
48	1	-	12	4204-503 951	4004-503 951	4404-503 951

Diámetro	Nº Hileras	Tipo	Cant.	Pelo de Cabra Extra Suave	Latón Ondulado	Acero Inoxidable
				Nº Artículo	Nº Artículo	Nº Artículo
48	1	-	12	4004-503 981	4004-503 531	4004-503 321

Diámetro	Nº Hileras	Tipo	Cant.	Nylon Blanco Fuerte		
				Nº Artículo	Nº Artículo	Nº Artículo
48	1	-	12	4004-503 831		





CEPILLOS CIRCULARES MINIATURA CON EJE

						A - Cerda Negra Extra Fuerte	B - Cerda Blanca Fuerte	C - Pelo de Cabra Extra Suave
D	Eje	Cant.	Nº Artículo	Nº Artículo	Nº Artículo			
22	2,34	12	4004-501 961	4014-501961	4014 501 981			
19	2,34	12		4034-501961	4054-501 981			
						D - Pelo de Caballo Suave	E - Hilo Algodón Borreguito	F - Tela Algodón Natural
D	Eje	Cant.	Nº Artículo	Nº Artículo	Nº Artículo			
22	2,34	12		4034-501 981	4124-501 981			
17,5	2,34	12	4004-501 951					
						G - Tela Algodón Blanco	H - Camuza	I - Fielto
D	Eje	Cant.	Nº Artículo	Nº Artículo	Nº Artículo			
22	2,34	12	4024-501 981	L160-001 773	4044-501 981			
						J - Fielto 3 Capas	K - Tampico	L - Malla Abrasiva Muy Fina
D	Eje	Cant.	Nº Artículo	Nº Artículo	Nº Artículo			
25	2,34	12			4004-501 981			
22	2,34	12	4004-501 983		L060-108 807			
32	3,18	12		9403-502 941				
						M - Malla Abrasiva Fina	N - Malla Compacta	O - Latón Ondulado
D	Eje	Cant.	Nº Artículo	Nº Artículo	Nº Artículo			
22	2,34	12	L060-108 806	L060-108 804	4004-501 511			
						P - Acero Recto	Q - Acero Inoxidable Ondulado	R - Nylon
D	Eje	Cant.	Nº Artículo	Nº Artículo	Nº Artículo			
21	2,34	12			L100001738			
22	2,34	12	4004-501 311	4014-501 311				

Otras medidas del eje disponibles por consulta



CEPILLOS PINCEL MINIATURA CON EJE

						Cerda Negra Extra Fuerte	Cerda Blanca Fuerte	Pelo de Cabra Extra Suave
D	L	Eje	Cant.	Nº Artículo	Nº Artículo	Nº Artículo		
5	10	2,34	12	4004-509 961	4044-509 961	4004-509 981		
						Latón Ondulado	Acero Inoxidable Ondulado	Nylon Blanco
D	L	Eje	Cant.	Nº Artículo	Nº Artículo	Nº Artículo		
5	10	2,34	12	4004-509 521	4004-509 321	L100-001 747		

Otras medidas del eje disponibles por consulta



CEPILLOS TAZA MINIATURA CON EJE

						Cerda Negra Extra Fuerte	Cerda Blanca Fuerte	Pelo de Cabra Extra Suave
D	L	Eje	Cant.	Nº Artículo	Nº Artículo	Nº Artículo		
12		2,34	12	L090-001 726	L090-001 727	L090-001 775		
						Latón Ondulado	Acero Inoxidable Ondulado	Nylon Blanco
D	L	Eje	Cant.	Nº Artículo	Nº Artículo	Nº Artículo		
12		2,34	12	L120-001 728	L120-001 729	L090-001 750		

Otras medidas del eje disponibles por consulta

Filtros

Filtros Circulares con Eje













FIETROS MONTADOS - EJE Ø 2,34 mm

Filtro

D	d	Ancho	Tipo	Cant.	Nº Artículo	Nº Artículo	Nº Artículo
23		5	A	12	0001-023 009		
22		5	A	12	L050-001 666		
22		5	B	12	L050-001 672		
17		5	B	12	L050-001 674		
17		13	C	12	0001-017 013		
12		8	C	12	L050-001 646		
10		15	D	12	0001-010 015		
10		15	E	12	L050-001 640		
9	7	17	I	12	L050-001 647		
9		15	J	12	0001-009 015		
9		13	F	12	L050-001 639		
9		13	G	12	L050-001 642		
9			H	12	0001-000 009		
8		11	E	12	L050-001 641		
8		11	F	12	L050-001 643		
8		11	G	12	L050-001 644		
7		15	J	12	L050-001 645		

Otras medidas disponibles por consulta



Filtros

Filtros Circulares sin Eje



FIETROS CON AGUJERO




Filtro Medio


Filtro Alta Tenacidad

Filtro Duro

D	Ancho	Tipo	Cant.	Nº Artículo	Nº Artículo	Nº Artículo
100	20	B	12	0001-100 020	L050-127 343	0011-100 020
80	20	B	12	0001-080 020	L050-007 948	0011-080 020
80	10	B	12			0011-080 010
70	10	B	12			0011-070 010
60	20	B	12	0001-060 020		0011-060 020
60	10	A	12	0001-060 010	L050-001 635	
60	10	B	12	0021-060 010	L050-001 629	0011-060 010
50	20	B	12			0011-050 020
50	10	A	12	0001-050 010	L050-001 634	
50	10	B	12	0021-050 010	L050-001 628	0011-050 010
40	10	A	12	0001-040 010	L050-001 633	
40	10	B	12	0021-040 010		0011-040 010
30	60	C	12	0001-030 060	L050-129 051	0011-030 060
30	10	A	12	0001-030 010		
25	55	C	12		L050-001 626	
25	50	C	12	0001-025 050	L050-001 625	0011-025 050
25	45	C	12	0001-025 045		0011-025 045
25	5	B	12	0001-025 005		0011-025 005
22	5	A	12		L050-001 676	
22	5	B	12		L050-001 670	
20	50	C	12	0001-020 050	L050-001 624	0011-020 050
20	40	C	12	0001-020 040	L050-001 623	0011-020 040
20	35	C	12	0001-020 035	L050-001 622	0011-020 035
18	45	C	12	0001-018 045		0011-018 045
17	5	A	12		L050-001 677	
17	5	B	12		L050-001 671	
16	40	C	12	0001-016 040		0011-016 040
15	25	C	12	0001-015 025	L050-001 621	0011-015 025
14	35	C	12	0001-014 035	L050-115 269	0011-014 035
12	35	C	12	0011-012 035	L050-115 268	0001-012 035
10	35	C	12		L050-115 267	
10	20	C	12		L050-001 620	
10	14	C	12		L050-113 770	

Otras medidas disponibles por consulta





CEPILLOS MANUALES CUERPO PLÁSTICO

					Acero	Acero Inoxidable	Latón
L	T	A	Nº Hileras	Cant.	Nº Artículo	Nº Artículo	Nº Artículo
180	18	42	4	12		Not Available	
180	18	42	3	12	4004-465 133		4004-465 533
					Cerda	Pelo Caballar	Nylon
L	T	A	Nº Hileras	Cant.	Nº Artículo	Nº Artículo	Nº Artículo
180	18	42	4	12	4004-465 964	4004-465 954	4004-465 824
180	18	42	3	12	4004-465 963	4004-465 953	



CEPILLOS MANUALES PARA TRABAJOS DELICADOS CON CUERPO PLÁSTICO

					Acero	Acero Inoxidable	Latón
L	T	A	Nº Hileras	Cant.	Nº Artículo	Nº Artículo	Nº Artículo
133	18	40	3	12	1201-465 233	1201-465 333	1201-465 533
					Nylon Recto Fino	Nylon Recto Fuerte	
L	T	A	Nº Hileras	Cant.	Nº Artículo	Nº Artículo	Nº Artículo
133	18	40	3	12	1201-465 823	1201-465 833	



CEPILLOS MANUALES CUERPO PLÁSTICO TIPO RELOJERO

					Cerda Negra Extra Fuerte	Nylon Recto Fino	Nylon Recto Fuerte
L	T	A	Nº Hileras	Cant.	Nº Artículo	Nº Artículo	Nº Artículo
220	18	100	5	12	4014-465 965	4004-465 815	4004-465 835
220	18	100	4	12	4004-465 984	4004-465 814	4004-465 834
					Latón Ondulado 0,15 mm	Acero Inoxidable	
L	T	A	Nº Hileras	Cant.	Nº Artículo	Nº Artículo	Nº Artículo
220	18	100	5	12	4004-465 535		
220	18	100	4	12	4004-465 534	4004-465 324	



CEPILLOS MANUALES (PLATERO) - CUERPO MADERA

					Pelo de Caballo Suave	Tampico	
L	T	A	Nº Hileras	Cant.	Nº Artículo	Nº Artículo	Nº Artículo
255	25	118	6	12		8901-152 946	
255	25	118	5	12	4004-152 955	4004-152 945	
255	25	118	4	12	4004-152 954	8901-152 944	
255	25	118	3	12		8901-152 943	






CEPILLOS MANUALES CUERPO MADERA PARA TRABAJOS DELICADOS

					Cerda Negra Extra Fuerte	Nylon Recto Fino	
L	T	A	Nº Hileras	Cant.	Nº Artículo	Nº Artículo	Nº Artículo
180	18	55	4	12	4004-165 964	4101-134 873	
180	18	55	3	12	4004-165 963		
165	18	55	1	12	4004-165 961		

Cepillos

Cepillos Manuales



CEPILLOS MANUALES CUERPO MADERA TIPO RELOJERO

L	T	A	Nº Hileras	Cant.	A - Cerda Negra Extra Fuerte	A - Cerda Blanca Extra Fuerte	A - Pelo de Cabra Extra Suave
					Nº Artículo	Nº Artículo	Nº Artículo
224	18	100	6	12	4004-165 966	4014-165 966	
224	18	100	5	12	4014-165 965	4004-165 965	4014-165 985
220	18	100	4	12	0003-165 964	4014-165 964	4014-165 984
220	18	100	3	12	4024-165 963		

L	T	A	Nº Hileras	Cant.	B - Latón Ondulado 0,10 mm	B - Latón Ondulado 0,15 mm	C - Acero Inoxidable Ondulado 0,10 mm
					Nº Artículo	Nº Artículo	Nº Artículo
325	18	100	8	12	5401-165 518	4004-165 538	
224	18	100	6	12	4004-165 526	4004-165 536	
224	18	100	5	12	4004-165 525	4004-165 535	
220	18	100	4	12	4004-165 524	0003-165 584	
220	18	100	3	12	4004-165 523	4004-165 533	

L	T	A	Nº Hileras	Cant.	D - Nylon Recto Fino	D - Nylon Recto Fuerte	Nº Artículo
					Nº Artículo	Nº Artículo	
224	18	100	6	12	4014-165 836	4004-165 836	
224	18	100	5	12	4004-165 815	4004-165 835	
220	18	100	4	12	4004-165 814	4004-165 834	
220	18	100	3	12	4004-165 813	4004-165 833	

Cepillos

Cepillos de limpieza diversa



CEPILLO MANUAL DE USO GENERAL "ANTE"

L	T	A	Nº Hileras	Cant.	Latón Ondulado	Nylon Recto Fuerte	Nº Artículo
					Nº Artículo	Nº Artículo	
170	12	20	3	12	5001-316 943		
162	14	42	3	12		8401-165 844	
105	18	43	6	12	5401-316 534		



CEPILLO LIMPIA UÑAS

L	T	A	Nº Hileras	Cant.	Tampico	Cerda Natural	Cerda Natural Doble
					Nº Artículo	Nº Artículo	Nº Artículo
115	20	110	6	12	5001-202 940		
106	20/12	98	6/4	12			5401-202 940
106	20/12	98	6/4	12			5011-202 960
106	12	98	6	12		5001-202 960	



CEPILLOS PARA LIMPIAR LIMAS

L	T	A	Cant.	Acero con Cuerpo Madera	Acero con Cuerpo Plastico	Nº Artículo
				Nº Artículo	Nº Artículo	
235	50	115	12		3008-140 102	
235	40	115	12	0003-140 102		
235	25	100	12	0003-140 101		
195	55	75	12		3008-140 103	




CEPILLOS LIMPIA FRESAS

L	T	Cant.	Latón Ondulado	Nº Artículo	Nº Artículo	Nº Artículo
			Nº Artículo			
50	28	12	L120-001 606			

Discos

Discos de Algodón y Tela



C - CONVERGENTE


DISCOS DE ALGODÓN Y CERDA CON CUERPO DE PLÁSTICO, MADERA O METAL

D	Nº Hileras	Tipo	Cant.	F - Tela Extra Blanco Fino	G - Tela + Cerda Cuerpo Plastico	H - Tela + Cerda Cuerpo Madera
				Nº Artículo	Nº Artículo	Nº Artículo
100			12	4014-401 900		
80	3	C	12		4004-401 981	4014-301 981




D	E	Tipo	Cant.	Tela Algodón Cuerpo Metálico	Nº Artículo	Nº Artículo
				Nº Artículo		
100	30	Doble	12	L010-001 599		
100	15	Simples	12	L010-001 598		
90	30	Doble	12	L010-001 595		

DISCOS DE TELA



D	Costuras	Hojas	Cant.	A - Algodón Extra Natural	B - Algodón Extra Blanco Fino	Nº Artículo
				Nº Artículo	Nº Artículo	
110	2	45	12	4064-301 900	4104-301 900	
110	2	32	12	4054-301 900	4094-301 900	
100	3	42	12	4044-301 900	4084-301 900	
100	3	32	12	4034-301 900	4074-301 900	



CEPILLOS CIRCULARES BORREGOS CON HILO DE ALGODÓN

D	Ancho	Tipo	Cant.	Algodón Borrego	Nº Artículo	Nº Artículo
				Nº Artículo		
100	20	A	12	4024-301 900		
90	20	D	12	4004-401 900		
80	20	B	12	4014-301 900		
80	38	B	12	L180-001 554		
60	30	C	12	4004-301 900		
60	20	C	12	L180-001 556		
50	20	C	12	L180-001 551		

Discos

Discos de Algodón



Lipprite®

Lipprox®



Lipprite® A4MCP



Lipprite® + Lija

Ruedas

Ruedas de Lipprite / Lipprox

RUEDAS DE MALLA / LIPPRITE / LIPPROX CON AGUJERO DE Ø 6,2 mm

D	Ancho	Dens.	Cant.	A - Lipprite A2T	A - Lipprite A4T	A - Lipprite A6T
				Nº Artículo	Nº Artículo	Nº Artículo
110	30	103	1	L8312073FR	L0312083FR	L0312093FR
110	25	103	1	L8312073ER	L0312083ER	L0312093ER
110	15	103	1	L8312073BR	L0312083BR	L0312093BR

D	Ancho	Dens.	Cant.	A - Lipprite A7T	C - Lipprite A4MCP	B - Lipprox
				Nº Artículo	Nº Artículo	Nº Artículo
110	30	103	1	L8012103FR	L8015054FR	L0452431FR
110	25	103	1	L8012103ER	L8015054ER	L0452431ER
110	15	103	1	L8012103BR	L8015054BR	L0452431BR

D	Ancho	Dens.	Cant.	D - Lipprite+Lija A7T+Cr240	D - Lipprite+Lija A7T+Cr320	D - Lipprite+Lija A7T+Cr400
				Nº Artículo	Nº Artículo	Nº Artículo
110	30	103	1	L0902124FR	L1002132FR	L1002140FR
110	25	103	1	L0902124ER	L1002132ER	L1002140ER
110	15	103	1	L0902124BR	L1002132BR	L1002140BR

Cepillos Piña

Cepillos Piña y Cepillos Cabeza



CEPILLOS PIÑA / CABEZA - SEMIESFÉRICO

D	L	Cuerpo	Cant.	Pelo de Caballo (Stiff)	Tampico	Latón Ondulado 0,08
				Nº Artículo	Nº Artículo	Nº Artículo
150	160	Madera	1	2703-605 956	2703-605 946	2703-605 516
120	135	Madera	1	2703-605 955	2703-605 945	2703-605 515
100	120	Madera	1	2703-605 954	8213-605 944	2703-605 514
80	100	Madera	1	8903-605 953	8703-605 943	9103-605 513
70	100	Plástico	1	2703-605 953	2703-605 943	8703-605 553
60	90	Plástico	1	9103-605 952	9303-605 942	9103-605 512
50	90	Plástico	1	8703-605 952	2703-605 942	9113-605 512
40	70	Plástico	1	2713-605 951	8703-605 941	2703-605 511
30	50	Plástico	1	2703-605 951	2713-605 941	9803-605 511
25	47	Plástico	1	8703-605 951	2703-605 941	9103-605 511

Otros formatos y medidas disponibles